



Con más de 75 años de experiencia en el mercado



Pinturas al Agua

- Esmalte Al Agua Semibrillo **3**
- Esmalte al Agua Satín **4**
- Esmalte al Agua Mate **5**
- Látex Acrílico **6**
- Látex Extracubriente **7**
- Pintura para Techos **8**
- Sellante e Impermeabilizante **9**
- Látex Elastomérico **10**
- Látex Hidrorepelente **11**
- Tintes Universales **12**

Pinturas Sintéticas

- Esmalte Sintético **13**
- Oleo Brillante Súper **14**
- Oleo Semibrillo Súper **15**
- Oleo Opaco Súper **16**
- Oleo Brillante Pinta Fácil **17**
- Barnices **18**
- Protector de Madera **19**
- Antióxido Súper B-10 **20**
- Antióxido Maestranza B-11 **21**

Revestimientos Lisos

- Pastas de Interior **22**
- Pasta Muro A-1 /PastaFlex **23**
- Pastas Especiales **24**

Revestimientos con Grano

- Marmolina EF-30 **25**
- Marmolina EF-5 **26**
- Marmolina EF-2 **27**
- Marmolina R-1 **28**
- Marmolina EF-10 **29**
- Marmolastic (Elastomerica) **30**
- Marmolina Grano Fino **31**
- Marmolina Orgánica **32**

Adhesivos Cerámicos

- Adhesivo Cerámico AC **33**
- Adhesivo Cerámico DA



Colores



* Colores referenciales

Aplicable
en interior
y exteriorAntihongos
y algas

Lavable

Gran
Nivelación

Bajo Olor

Rendimiento
40+/- 5m²
gal/mano

Formatos disponibles:

- 1/4 galón (caja de 6un)
- 1 galón
- Tineta 4 galones





Colores

		A PEDIDO NUEVO	A PEDIDO	A PEDIDO
Blanco	Blanco Invierno	Blanco Hueso	Calameño	Lila
A PEDIDO	A PEDIDO	A PEDIDO	A PEDIDO	A PEDIDO
Marfil	Damasco	Ocre	Celeste	Azul Piedra
A PEDIDO	A PEDIDO NUEVO	A PEDIDO NUEVO	A PEDIDO NUEVO	
Rojo Colonial	Gris Deco	Verde Deco	Moka	

* Colores referenciales



Aplicable
en interior
y exterior



Antihongos
y algas



Lavable



Gran
Nivelación



Bajo Olor



Rendimiento
40+/- 5m²
gal/mano

Formatos disponibles:

- 1/4 galón (caja de 6un)
- 1 galón
- Tineta 4 galones





Colores

	A PEDIDO	A PEDIDO NUEVO	A PEDIDO	A PEDIDO
Blanco	Blanco Invierno	Blanco Hueso	Calameño	Lila
A PEDIDO	A PEDIDO	A PEDIDO	A PEDIDO	A PEDIDO
Marfil	Damasco	Ocre	Celeste	Azul Piedra
A PEDIDO	A PEDIDO NUEVO	A PEDIDO NUEVO	A PEDIDO NUEVO	
Rojo Colonial	Gris Deco	Verde Deco	Moka	

Colores referenciales



Aplicable en interior y exterior



Antihongos y algas



Lavable



Gran Nivelación



Bajo Olor



Rendimiento 40+/- 5m² gal/mano

Formatos disponibles:

- 1/4 galón (caja de 6un)
- 1 galón
- Tineta 4 galones



Colores



* Colores referenciales

Aplicable
en interior
y exteriorAntihongos
y algas

*Limpiable

Gran
Nivelación

Bajo Olor

Rendimiento
40+/- 5m²
gal/mano


Formatos disponibles:

- 1/4 galón (caja de 6un)
- 1 galón
- Tineta 4 galones


*Solo limpiar con paño húmedo suavemente,
frotar en exceso retirará la pintura.



Colores



Blanco



Blanco Invierno

* Colores referenciales



Aplicable en interior y exterior



Antihongos y algas



*Limpiable



Gran Nivelación



Bajo Olor



Rendimiento 50+/- 5m² gal/mano

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tineta 4 galones

*Solo limpiar con paño húmedo suavemente, frotar en exceso retirará la pintura.



Colores



Ocre



Rojo Colonial



Verde



Negro



Blanco

* Colores referenciales



Producto al Agua



Terminación Brillante



Sella Fisuras



Rendimiento 50 m² gal/mano según superficie

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tineta 4 galones





Producto
al Agua



Sella superficies
contra viento y
humedad



Rendimiento
20 m² gal/mano
según superficie



Sirve como puente adherente
para revestimientos texturados

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tineta 4 galones



Producto
al Agua



Aplicable
en interior
y exterior



Color
Transparente
y Rojo ladrillo



Sella y
genera barrera
hidrorrepelente
a muros verticales



Rendimiento
20 m² gal/mano
según superficie

Formatos disponibles:

- 1 galón



Producto
al Agua



Aisla, sella e
impermeabiliza
muros



Uso
Exterior



Rendimiento
8 m² gal/mano
según superficie



Solo disponible
en color blanco

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tineta 4 galones



Colores




* Colores referenciales

Producto
al AguaAplicable
en interior
y exteriorRendimiento
45 m² gal/mano
según superficiePintura flexible para
evitar fisuras en
uniones de placas o
por movimientos de la
estructura

Formatos disponibles:


- Tineta 4 galones






Colores

A PEDIDO




Blanco

A PEDIDO



Blanco Invierno

A PEDIDO



Blanco Hueso

A PEDIDO



Marfil

A PEDIDO



Damasco

A PEDIDO



Ocre

A PEDIDO



Rojo Colonial

A PEDIDO



Gris Deco

A PEDIDO



Verde Deco

A PEDIDO



Moka

* Colores referenciales



Producto al Agua



Pintura de terminación mate que genera efecto hidrorrepelente a la superficie



Uso Exterior



Rendimiento 40 m² gal/mano según superficie

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tineta 4 galones



Colores



Amarillo



Ocre



Rojo



Rojo Oxido



Verde



Azul



Negro

* Colores referenciales



Colores para interior exterior



Logra colores pasteles



Aplicables sobre bases de pintura al agua, alquídicas



Máximo un pomo (100cc) por galón



Formatos disponibles:

- Caja de 6 pomos de 100 cc c/u

Colores



Blanco



Negro



Rojo Bermellón



Amarillo Rey



Azul Pacífico



Café



Café Moro



Verde Trebol



Verde Reja



Gris Máquina



Naranja



Marfil



Gris Perla

* Colores referenciales



Producto con solvente



Ideal para metal y madera con terminación brillante



Uso Interior Exterior



Rendimiento 50 m² gal/mano según superficie

Formatos disponibles:

- 1/16 Galón (Caja de 12un)
- 1/8 Galón (Caja de 6un)
- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- Lata 4 galones





Colores



Blanco



Negro



Rojo Bermellón



Amarillo Rey



Azul Pacífico



Café



Café Moro



Verde Trebol




Verde Reja



Gris Máquina



Naranja



Marfil



Gris Perla

* Colores referenciales



Producto con solvente



Ideal para metal y madera con terminación brillante



Uso Interior Exterior



Rendimiento 50 m² gal/mano según superficie

Formatos disponibles:

- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- Lata 4 galones



Colores

 Blanco <small>A PEDIDO</small>	 Negro <small>A PEDIDO</small>	 Rojo Bermellón <small>A PEDIDO</small>	 Amarillo Rey <small>A PEDIDO</small>
 Azul Pacífico <small>A PEDIDO</small>	 Café <small>A PEDIDO</small>	 Café Moro <small>A PEDIDO</small>	 Verde Trebol <small>A PEDIDO</small>
 Verde Reja <small>A PEDIDO</small>	 Gris Máquina <small>A PEDIDO</small>	 Naranja <small>A PEDIDO</small>	 Marfil <small>A PEDIDO</small>
 Gris Perla			

* Colores referenciales



	Producto con solvente		Ideal para muros de madera y metal con terminación semibrillo
	Uso Interior Exterior		Rendimiento 50 m ² gal/mano según superficie

Formatos disponibles:

- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- Lata 4 galones

Colores



Blanco

A PEDIDO



Negro

A PEDIDO



Rojo Bermellón

A PEDIDO



Amarillo Rey

A PEDIDO



Azul Pacífico

A PEDIDO



Café

A PEDIDO



Café Moro

A PEDIDO



Verde Trebol

A PEDIDO



Verde Reja

A PEDIDO




Gris Máquina

A PEDIDO



Naranja

A PEDIDO



Marfil



Gris Perla

* Colores referenciales

Producto
con solventePintura
sintética, ideal
para ser usada
como base de
terminaciónUso
InteriorRendimiento
50 m² gal/mano
según superficie

Formatos disponibles:

- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- Lata 4 galones





Colores



Blanco



Negro



Rojo Bermellón



Amarillo Rey



Azul Pacífico



Café



Café Moro



Verde Trebol




Verde Reja



Gris Máquina



Naranja



Marfil



Gris Perla

* Colores referenciales



Producto con solvente



Ideal para muros madera y metal terminación brillante



Uso Interior Exterior



Rendimiento 50 m² gal/mano según superficie

Formatos disponibles:

- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- Lata 4 galones



Colores



Natural



Maple



Roble



Caoba



Alerce



Nogal

* Colores referenciales



Aplicable
en interior
y exterior



Antihongos
e insectos



Solvente



Filtro UV



Terminación
Brillante

Formatos disponibles:

- 1/16 Galón (Caja de 12un)
- 1/8 Galón (Caja de 6un)
- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- Lata 4 galones





Colores



Natural



Raulí



Verde



Alerce



Nogal

* Colores referenciales



Aplicable
en interior
y exterior



Sellador e
Impermeabilizante



Solvente



Filtro UV



Terminación
Mate

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Lata 4 galones





Colores



Rojo Oxido



Gris

* Colores referenciales



Solvente



Pintura
inhibidora
de corrosión



Terminación
Mate



Gran adherencia
y nivelación

Formatos disponibles:

- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- Lata 4 galones





Colores



Rojo Oxido



Ocre



Gris Verdoso



Negro

* Colores referenciales



Solvente



Pintura
inhibidora
de corrosión
(zonas no agresivas)



Terminación
Mate



Gran adherencia
y nivelación

Formatos disponibles:

- 1/4 Galón (Caja de 6un)
- 1 Galón
- 4 galones





Uso Interior



Antihongos
y bacterias



Secado lijado
7 hrs y secado
final 24 hrs.



Rendimiento
6m² gal (2 mm
de espesor
aprox.)

Formatos disponibles:

- 1 Galón
- Tineta 15 kg
- Tineta 25 kg
- Tambos 250 kg



Uso Interior



Antihongos
y bacterias



Secado lijado
7 hrs y secado
final 24 hrs.



Rendimiento
7m² gal (2 mm
de espesor
aprox.)

Formatos disponibles:

- Bolsa 1 kg (caja 12 un)
- 1 Galón
- Tineta 25 kg





Uso Exterior



Antihongos y bacterias



Secado lijado 6 hrs y secado final 12 hrs.



Rendimiento 7m² gal (2 mm de espesor aprox.)

Formatos disponibles:

- Bolsa 1 kg (caja 08 un)
- 1 Galón
- Tineta 25 kg



Uso Interior Exterior



Pasta Muro Elastomérica para evitar grietas en uniones



Secado lijado 4 hrs y secado final 24 hrs.



Rendimiento 6m² gal (2 mm de espesor aprox.)

Formatos disponibles:

- Bolsa 1 kg (caja 08 un)
- 1 galón
- Tineta 25 kg





Uso Interior



Ideal para ser texturada en muros



Antihongos y bacterias



Rendimiento 2 a 4m² gal(2 mm de espesor aprox.)



Producto a pedido

Formatos disponibles:

- Tineta 25 kilos



Uso Interior



Ideal para realizar dibujos y efectos en cielos



Antihongos y bacterias



Rendimiento 3 a 6m² gal(2 mm de espesor aprox.)



Producto a pedido

Formatos disponibles:

- Tineta 25 kilos



Uso Interior Exterior



Ideal para reparaciones en hormigón y albañilería



Producto a pedido



Gran adherencia y elasticidad

Formatos disponibles:

- Tineta 25 kilos
- Tambor 250 kilos





Colores



Colores referenciales / Se hacen colores a pedido
Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
Se pueden solicitar más colores a pedido



Uso Exterior



Antihongos
y bacterias



Lavable



Cuarzo de
grano grueso
calibre < 3



Se recomienda
usar Sellante
de cal u Oleo
Opaco antes
de aplicar

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 25 kg





Colores



- * Colores referenciales / Se hacen colores a pedido
- * Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
- * Se pueden solicitar más colores a pedido



Uso Exterior
Interior



Antihongos
y algas



Ideal para
"letra china" u
otros efectos



Cuarzo de
grano grueso
calibre de
2 a 3 mm



Se recomienda
usar Sellante de
cal u Oleo Opaco
antes de aplicar

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 25 Kg



Colores



- * Colores referenciales
- * Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
- * Se pueden solicitar más colores a pedido



Uso Exterior



Antihongos y bacterias



Ideal para "letra china" u otros efectos



Cuarzo de grano grueso calibre de 2 a 3 mm



Se recomienda usar Sellante de cal u Oleo Opaco antes de aplicar

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 25 Kg



Colores



Blanco



Blanco Invierno



Ocre



Calameño



Rojo Colonial

- * Colores referenciales
- * Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
- * Se pueden solicitar más colores a pedido



Uso Interior
Exterior



Antihongos
y bacterias



Lavable



Cuarzo de
grano grueso
calibre de
1 a 2 mm




Se recomienda
usar Sellante de
cal u Oleo Opaco
antes de aplicar

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 25 Kg



Colores



Blanco



Blanco Invierno



Ocre



Calameño



Rojo Colonial

A pedido

A pedido

A pedido

A pedido

- * Colores referenciales
- * Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
- * Se pueden solicitar más colores a pedido



Uso Interior
Exterior



Antihongos
y bacterias



Ideal para
"letra china"
u otros efectos



Cuarzo de
grano grueso
calibre de
2 a 3 mm



Se recomienda
usar Sellante de
cal u Oleo Opaco
antes de aplicar

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 25 Kg





Colores



- * Colores referenciales
- * Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
- * Se pueden solicitar más colores a pedido



Uso Interior
Exterior



Antihongos
y bacterias



Revestimiento
Elastérico
antigrietas



Cuarzo de
grano grueso
calibre de
1 a 2 mm



Se recomienda
usar Sellante de
cal u Oleo Opaco
antes de aplicar

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 25 Kg



Colores



- * Colores referenciales
- * Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
- * Se pueden solicitar más colores a pedido



Uso Interior
Exterior



Antihongos
y bacterias



Lavable



Cuarzo de
grano grueso
calibre de
0,6 a 0,8 mm



Se recomienda
usar Sellante de
cal u Oleo Opaco
antes de aplicar

Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 25 Kg



Colores



Blanco



Blanco Invierno



Ocre



Calameño



Rojo Colonial

- * Colores referenciales
- * Colores a pedido mínimo 30 tinetas de 25 kg
- * Se pueden solicitar más colores a pedido
- * Colores referenciales



Formatos disponibles:

- 1 galón
- Tinetas de 4 galones
- Colores a pedido sobre 100 galones





Aplicable
en muros
interiores



S2 Flexible
≥5mm



Muros
nivelados



Fácil
aplicación



Agarre
Ultra Fuerte



Hasta
60 cm

Formatos disponibles:

- Tineta 25 kg
- 1/2 Tineta 15 kg
- Galón 6,7 kg
- Bolsa 1 Kg (caja 12 un)



Aplicable
en muros
interiores



S1 Flexible
2≤5mm



Muros
nivelados



Fácil
aplicación



Porcelanato
y Piedra Gres



Hasta
40 cm

Formatos disponibles:

- Tineta 25 kg
- 1/2 Tineta 15 kg
- Galón 6,7 kg
- Bolsa 1 Kg (caja 12 un)





ventas@pinturastajamar.cl
+569 84391783

Las Encinas 95, Cerrillos
Camino Lonquén 13407, Maipú